



Liptosa ...the green way of life

C/ San Romualdo 12-14, 3ª Planta • 28037 Madrid (ESPAÑA) • www.liptosa.com • liptosa@liptosa.com



210623DRGVS1

DIGEST FAST 2.0 является эффективным биосурфактантом, сочетающим эмульгирующую активность лизофосфолипидов с активностью растительных компонентов. Включает также растительные вещества с гепатопротектором.

DIGEST FAST 2.0 обеспечивает отличную усвояемость жиров и доступность энергии, поскольку действует как естественный эмульгатор. Он также улучшает перевариваемость других питательных веществ в корме и способствует усвоению жирорастворимых витаминов. Помимо эмульгирующей активности, он обладает следующими преимуществами :

- ✗ Благоприятствует панкреатической, билиарной и кишечной секреции;
- ✗ Улучшает перевариваемость корма;
- ✗ Предотвращает и контролирует печеночную перегрузку, которая приводит к жировой дистрофии печени;
- ✗ Улучшает продуктивные показатели животных;
- ✗ Помогает улучшить профиль насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в рационе.

ЛИЗОФОСФОЛИПИДЫ являются поверхностно-активными веществами и играют важную роль в питании в качестве эмульгаторов и способствуют перевариванию жиров. Они также способствуют усвоению жирных кислот за счет образования структур мицелл. Лизофосфолипиды играют важную роль в питании как эмульгаторы и помогают в переваривании жиров. Они также способствуют усвоению жирных кислот путем образования структур мицелл.

ЭКСТРАКТ АРТИШОКА: обладает желчегонным действием, способствует выработке и выделению желчи. Также благодаря своим антиоксидантным свойствам уменьшает риск воспалительных процессов в печени и поджелудочной железе. Сохранение правильного состояния здоровья этих органов является одним из ключевых факторов эффективного липидного обмена.

Дозировка (включают в себя за МТ):

А) Дополнительно к рациону:

Поросята: 0,75-1 кг/МТ; свиноматки до отъема: 0,5 кг/МТ; птицы: 0,5 кг/МТ; молочный скот: 20-30 г/гол/день; молочные овцы: 3-10 г/гол/день.

В) Оптимизация рациона:

Птицы: 0,25-1 кг/МТ; свиньи: 0,5-1 кг/МТ; собаки: 1-1,5 кг/МТ; кошки: 1 кг/МТ; аквакультура: 1-2 кг/МТ; подсосные жвачные животные: 0,25-0,5 кг/МТ; мясной скот : 0,25-1 кг/МТ.

Рекомендуется использовать в рецептурах с высоким содержанием жира или когда в корме присутствует не менее 1-1,5% масел или жиров.

Матричные значения энергии для перерасчета в кормовой программе

Использование	Энергетическая основа корма	Энергетическая ценность (Ккал/кг)
Бройлеры	Метаболизируемая энергия	86.156
Курицы-несушки	Метаболизируемая энергия	90.440
Свиньи	Чистая энергия	86.156
Рыба и креветки	Метаболизируемая энергия	89.625

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ: Хранить в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей. Держите упаковку плотно закрытой, не допуская контакта с полом и стенами.

КОД: 177C

УПАКОВКА: 25Kg

Все приложения могут быть изменены в зависимости от местных условий, законодательства и требований. Техническая поддержка может быть предоставлена командой LIPTOSA для управления индивидуальными протоколами.

ТОО «КазБелВет»; 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова 100/10; эл. адрес: kazbelvet@mail.ru; сайт: <https://qazamino.kz/>; сот: 8 771 270 5555, тел/факс: 8(7212) 981-999