

УТВЕРЖДАЮ  
Комитет ветеринарного контроля  
и надзора Министерства сельского  
хозяйства Республики Казахстан



*Б. Абылбаев*

«14»

12

2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению кормовой добавки QazAmino L-лизин гидрохлорид

Организация-производитель: "Anhui BBSCA Biochemical Co. Ltd.", China/"  
Аньхой BBSCA Биохемикал Ко., Лтд", Китай.

Адрес организации-производителя: North Weisi Road, East Jinger Road,  
Economic Development Zone Guzhen, Bengbu, Anhui, тел. 86-18605521867.

## **Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Наименование:**

QazAmino L-лизин гидрохлорид

### **Международное непатентованное название:**

L-лизин гидрохлорид 98,5%

### **Состав:**

QazAmino L-лизин гидрохлорид-кормовая добавка для обогащения и сбалансирования рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб, лизином, содержит действующее вещество L-лизин моногидрохлорид – не менее 98,5%, полученный методом микробиологического синтеза.

Кормовая добавка не содержит генно-модифицированных продуктов и организмов.

### **Лекарственная форма:**

Микрогранулированный порошок для перорального применения. По внешнему виду представляет собой порошок кремового цвета.

### **Этикетка и маркировка:**

Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой на государственном и русском языках с указанием:

Маркировка наносится на прикрепляемую к потребительской таре этикетку, обеспечивающим полноту, достоверность и однозначное понимание информации потребителем.

Надпись на этикетке должна содержать следующую информацию:

- Наименование кормовой добавки;
- Наименование организации-изготовителя и ее адрес и логотип (при наличии);
- Состав;
- Концентрация (гарантированные показатели), (%);
- Назначение;
- Способ применения (при возможности указания);
- Меры предосторожности;
- Условия хранения;
- Предупредительные надписи;
- Срок хранения;
- Масса нетто (кг);
- Товарный знак при наличии;
- Номер партии;
- Дата изготовления;
- Обозначение настоящих технических условий;
- Штриховой код;
- QR-код;
- Информация об обязательном подтверждении соответствия;

Маркировка должна быть прочной, четкой и легко читаемой. Способы и средства нанесения маркировки не должны влиять на качество и безопасность упакованной кормовой добавки.

**Упаковка:**

Кормовую добавку выпускают расфасованным по 25 кг в трёхслойные бумажно-пластиковые мешки. Каждую единицу фасовки снабжают инструкцией по применению.

**Хранение и транспортировка:**

Транспортирует кормовую добавку всеми видами транспорта. Хранят в упаковке производителя в прохладном, сухом, просторном и экологически чистом месте, защищённом от прямых солнечных лучей, при температуре от -25 °С до 40 °С.

Срок годности кормовой добавки при соблюдении условий хранения 2 года со дня производства. Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.

**Методы уничтожения бракованной или неиспользованной кормовой добавки:**

Бракованная и неиспользованная кормовая добавка истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованной кормовой добавки с истекшим сроком годности не требуется.

**Глава 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА****1) Подготовительные процедуры перед использованием кормовой добавки:**

Для применения кормовой добавки QazAmino L-лизин гидрохлорид не требуется специальная образования.

Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

Побочных эффектов и осложнений при использовании кормовой добавки в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено.

**2) Процедуры применения ветеринарного препарата:**

Кормовая добавка QazAmino L-лизин гидрохлорид используют для обогащения рациона сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб, лизином.

Кормовую добавку QazAmino L-лизин гидрохлорид вводят в комбикорм и премиксы на комбикормовых заводах и в кормовых цехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Применение кормовой добавки QazAmino L-лизин гидрохлорид рекомендовано для негранулированных и гранулированных комплексных кормов с температурой гранулирования до 90 °С.

Норма ввода L кормовой добавки QazAmino L-лизин гидрохлорид зависит от состава корма, вида и возраста животных и определяется в соответствии с нормами кормления и технологией ввода аминокислот.

Рекомендуемая норма ввода кормовой добавки QazAmino L-лизин гидрохлорид в корм для некоторых видов животных представлена в таблице (в пересчёте на чистый Лизин):

| Виды животных | В комбикорм, кг/т корма |
|---------------|-------------------------|
| Свиньи        | 0,5 – 1,0               |
| Поросята      | 1,5 – 2,5               |
| Бройлеры      | 1,0 – 2,5               |
| Несушки       | 0,5 – 1,0               |
| Телята        | 1,0 – 1,5               |
| Рыба          | 1,0 – 2,0               |

### **3) Показания для вынужденного применения ветеринарного препарата:**

Кормовая добавка QazAmino L-лизин гидрохлорид используют для обогащения рациона сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб, лизином.

Кормовая добавка QazAmino L-лизин гидрохлорид является источником лизина, катализирует процессы ферментативных преобразований, участвует в белковом и углеводном обмене. Понижает содержание триглицеридов в сыворотке крови, способствует абсорбции кальция и поддерживает баланс азота в организме, участвует в производстве антител, гормонов и ферментов, способствует образованию коллагена и обновлению тканей, служит источником энергии, стимулирует в организме синтез белка, рост и формирование костей, стимулирует деление клеток и синтез нуклеотидов.

Имеет 100% изомерную чистоту и биологическую доступность для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб.

### **4) Содержание и использование животных после применения кормовой добавки, включая период до следующей обработки животных другими ветеринарными препаратами:**

Кормовая добавка совместима с любыми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

### **5) Сроки наступления иммунитета и его длительности при разных способах применения ветеринарного препарата:**

Не применимо.

### **6) Реакция животных на ветеринарный препарат, включая реакцию в месте введения ветеринарного препарата и общей температурной и клинической реакций животного, а также их интенсивности и длительности:**

Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки QazAmino L-лизин гидрохлорид в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается, хорошо переносится целевыми видами животных при долговременном применении, как в рекомендуемой, так и в превышающих рекомендуемую дозу, которая также не вызывает существенных изменений в организме животных.

**7) Меры предотвращения возможных осложнений в результате применения ветеринарного препарата:**

Животные:

Противопоказаний не установлено.

Персонал:

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом следует вымыть руки с мылом.

**8) Методы определения иммунного фона животных после применения ветеринарного препарата:**

Не применимо.

**9) Использование сырья и продукции от животных, на которых применялся ветеринарный препарат:**

Продукцию от сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб, после применения кормовой добавки QazAmino L-лизин гидрохлорид разрешается использовать в пищевых целях без ограничений. Период ожидания не требуется.

**10) Формы ветеринарного учета и порядок представления отчетности по применению кормовой добавки:**

Не применимо.

**11) Учет реакции на ветеринарный препарат, процедуры определения причин возникновения осложнений у животных после применения ветеринарного препарата, или его неэффективности и порядок оформления рекламаций на ветеринарный препарат:**

Контроль кормовой добавки, поступившей с рекламацией, проводит уполномоченная аккредитованная лаборатория или предприятие-изготовитель. Одновременно высылают образцы применявшихся кормовой добавки (не менее 3-х упаковок), с указанием номера серии, даты изготовления.

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование и адреса производственных площадок производителя кормовой добавки для ветеринарного назначения                                     | "Anhui BBKA Biochemical Co. Ltd.", China/"Аньхой ВВКА БиохемикалКо., Лтд", Китай. North Weisi Road, East Jinger Road, Economic Development Zone Guzhen, Bengbu, Anhui, тел. 86-18605521867. |
| Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения кормовой добавки на принятие претензий от потребителя | ТОО «КазБелВет», Республика Казахстан, 100004, г. Караганда, ул. Молокова, 100/10                                                                                                           |